

Catálogo de Produtos



Av Perimetral QD. 35 LT. 88 número 1866,
Setor Coimbra, Goiânia-GO, CEP-74530-026

PEÇA AGORA



62 9 9856-5555

comercial@nepomucenos.com.br

Materiais elétricos em geral e iluminação



Cabos e fios elétricos



Cabos de Alumínio Multiplex



Cabos de cobre NU



Cabos de rede



Materiais elétricos e iluminação

Luminárias Atmosferas Explosivas EX



Projetores



Iluminação para Poste



Iluminação comercial



Disjuntores caixa Moldada




Disjuntores



Luminárias industriais



Eletrocalhas



Leito Aramado



Fluke

Bancada de calibração



Analísadores de bateria Fluke série 500



Imageador Acústico Fluke ii915



Osciloscópio Digital Portátil Fluke ScopeMeter 190-204/S



Medidor de Vibração Fluke 805 FC



Termovisor Fluke TiX580



Câmera de infravermelho Fluke Ti480 PRO



Alicate de aterramento Fluke 1630-2 FC



Kit de testadores de isolamento Fluke 1555 FC 10 kV



Kit de instrumentos solares SMFT-1000: Testador e analisador de desempenho multifuncional fotovoltaico e traçador de curva I-V Fluke



Analísadores de Qualidade de Energia Trifásica Fluke Série 1770



Produtos Schmersal



Linha pesada



Linhas de ralés de segurança



Linha ótica de segurança



Linha EX



Fim de curso leve



Seccionadores e rotativas



Pedaleiras de emergência



Botões e sinaleiras



Caixas e botoeiras



Chaves de segurança



Av Perimetral QD. 35 LT. 88 número 1866,
Setor Coimbra, Goiânia-GO, CEP-74530-026

PEÇA AGORA



62 9 9856-5555
comercial@nepomucenos.com.br

Posição

Sensores indutivos

IxC, IxS, IxT, IM



Sensores capacitivos

KI, KQ



Sensores magnéticos

MxS, MxT, MFH



Sensores cilíndricos

MK, MR



Sensores ultrassônicos

UGT, UGR



Sensores de toque

KT



Sensores fotoelétricos

OG, O6, O5, OMH



Sensores laser

O1D, OGD, O1D



Sensores fotoelétricos tipo garfo

OPU, OPL



Fibra óptica e amplificador

OBf, OO, OK



Sistemas de feedback para válvulas de curso e atuadores

IN, IX



Processo

Sensores de pressão

PN, PT, PI, PM, PL, PG, PQ new



Sensores de fluxo

SI, SA, SM, SB, SU, SD, SMF



Sensores de nível

LMT, LR, LW, LK, PS



Sensores de temperatura

TA, TD, TR, TP, TW, TSM, TCC



Sensores de condutividade

LDL1, LDL2, LDL4



Comunicação Industrial

Fontes de alimentação e monitor AS-Interface

AC12



Módulos I/O AS-Interface

AC2, AC3, AC5



Técnica de cabeamento ASInterface

AC1154, E70, E73, E74, E75



AS-Interface Safety at Work (segurança no trabalho)

AC4, AC01, AC9, ZB



AS-Interface para área com risco de explosão

AC5xxA



Mestre AS-Interface

AC14



Monitoramento e Condição de Máquina

Sistemas para monitoramento de vibração e diagnóstico

VSE, VSA, VVB, VVV



Sistemas para a medição do consumo de ar comprimido

SD, LDH



Sistemas para a medição da qualidade do óleo

LDH, LDP



Sistemas para avaliação de impulso

DX, DR, DS, DW



Silos, Equipamentos e Produtos



Conjunto de Pasteurização



Centrais CIP



Tanques de Processo



**Trocadores de calor
Brasados**



Painéis em aço inoxidável



**Filtros de linha
Simples ou duplos**



Diluidores de pó




**Trocadores de calor
a placas ou tubulares**



Placas Diversoras de Fluxo



**Placas e gaxetas para
trocadores de calor**



**Bombas centrífugas
sanitárias**



**Bombas de lóbulos
sanitárias**



**Bombas de fusos
sanitárias**



Manifold de Válvulas



Conexões sanitárias



Av Perimetral QD. 35 LT. 88 número 1866,
Setor Coimbra, Goiânia-GO, CEP-74530-026

PEÇA AGORA



62 9 9856-5555
comercial@nepomucenos.com.br



 **62 9 9856-5555**

comercial@nepomucenos.com.br